

dOowifi

La domotique simplifiée




DOUBLE INTERRUPTEUR ZIGBEE
DWF-0208ZB-PN

Nécessite la passerelle Zigbee DWF-0611ZB

Version 2.1 - 2021

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MODULE ZIGBEE




ÉTAPE 1 : CÂBLER LE MODULE

ATTENTION : Coupez le disjoncteur électrique principal avant les manipulations ci-dessous.




Ce module est encastrable dans une boîte de 50 mm de profondeur

Câblez votre module selon ce schéma.



Si vous avez un circuit Va-et-vient



Après la connexion des fils, remettez le disjoncteur électrique principal, l'indicateur lumineux bleu clignote dans le module. Cela indique que le module est en mode d'appairage.

Si l'indicateur bleu ne clignote pas, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton R dans le trou en haut à droite jusqu'à ce que vous voyiez l'indicateur lumineux bleu clignoté.

Vous devez avoir une passerelle Zigbee 3.0 connectée à l'application Smart Life ou Tuya avant de passer à l'étape 2.

ÉTAPE 2 : APPAIRAGE À LA PASSERELLE

Ouvrir votre application compatible avec la technologie Tuya.



Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur Se Connecter



Sélectionnez la passerelle Zigbee que vous avez déjà appairé.



Cliquez sur Ajouter un élément



Cliquez sur La LED clignote déjà



L'application recherche le module Zigbee sur le réseau



Cliquez sur Terminé quand le double interrupteur est affiché sur l'écran.



FÉLICITATION !

VOUS POUVEZ CONTRÔLER VOS INTERRUPTEURS PAR VOTRE SMARTPHONE, ALEXA, GOOGLE ASSISTANT ET RACCOURCI SIRI.

Date d'achat :

Compte Smart Life :

Note :

dOOwifi

La domotique simplifiée

08 957 959 00 (40 centimes / minute)

Info@doowifi.fr

DOOWIFI.FR

46, AVENUE DE SEGUR - 75015 PARIS