

dOOwifi

La domotique simplifiée




Télécommande Radio **DWF-0213R**

**Compatible avec module DWF-0204PN-RB et
récepteur RF DWF-0214R**


Version 3.2 - 2023

ETAPE 1 : MISE EN PLACE DU RECEPTEUR RF

Connectez le récepteur **DWF-0214R** par les **3 orifices prévus à cet effet** sur le module **DWF-0204PN-B3**.



Le montage final sera de la forme suivante :



Note : le module DWF-0204PN-RB a le récepteur RF déjà intégré, vous n'avez pas besoin de cette option.

ETAPE 3 : LIER LA TELECOMMANDE ET LE RECEPTEUR :

Pour lier la télécommande et le récepteur, alimentez le module **DWF-0204PN-B3** et lors des **10 premières secondes** suivantes, le récepteur sera entré en mode **appairage**, vous devez **maintenir appuyer** sur le bouton « **Wifi** » de la télécommande pendant **5 secondes**.



DISSOCIER LA TELECOMMANDE DU RECEPTEUR :

Si vous souhaitez dissocier la télécommande du récepteur, alimentez le module **DWF-0204PN-B3** et lors des **10 premières secondes** suivantes, **appuyez 5 fois** sur le bouton « **Wifi** » de la télécommande pendant.



Date d'achat :

Compte Smart Life :

Note :

dOOwifi

La domotique simplifiée

08 957 959 00 (40 centimes / minute)

Info@doowifi.fr

DOOWIFI.FR

46, AVENUE DE SEGUR - 75015 PARIS